

CONTRACTORS FLOORS

Arcadia



MARAZZI



Arcadia

The elegance of marble takes on a new form in Arcadia, a refined porcelain stoneware collection with a marble look. The range includes Misty Taupe, Opal Beige, Statuarietto White, Verias Black and Calacatta Ivory in sizes 60x60, 30x60 and 60x120. Rich veining and balanced contrasts bring visual continuity and decorative depth. Arcadia enhances both residential and commercial spaces with versatile solutions and a strong aesthetic impact today and over time.









Arcadia Index

MQJC Stony20 Beige Rt 60x60cm
MQGL Arcadia Calacatta Ivory Rt 60x120cm

Arcadia

- Porcelain Stoneware




Calacatta Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQGL	Arcadia Calacatta Ivory Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,48	36	51,84	989,12
30x60cm	Natural	MQGE	Arcadia Calacatta Ivory Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	22,96	48	60,48	1.102,24
60x60cm	Natural	MQGQ	Arcadia Calacatta Ivory Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,93	48	51,84	956,81




Misty Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQGH	Arcadia Misty Taupe Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,60	36	51,84	993,48
30x60cm	Natural	MQGG	Arcadia Misty Taupe Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	22,69	48	60,48	1.088,94
60x60cm	Natural	MQGR	Arcadia Misty Taupe Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,39	48	51,84	930,70




Opal Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQGJ	Arcadia Opal Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,58	36	51,84	992,91
30x60cm	Natural	MQGD	Arcadia Opal Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	22,17	48	60,48	1.064,04
60x60cm	Natural	MQGP	Arcadia Opal Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,40	48	51,84	931,20



Statuarietto White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQGM	Arcadia Statuarietto White Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,03	36	51,84	972,97
30x60cm	Natural	MQGC	Arcadia Statuarietto White Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	23,03	48	60,48	1.105,67
60x60cm	Natural	MQGS	Arcadia Statuarietto White Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,86	48	51,84	953,47



Verias Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ GK	Arcadia Verias Black Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,51	36	51,84	990,45
30x60cm	Natural	MQ GF	Arcadia Verias Black Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	22,65	48	60,48	1.086,99
60x60cm	Natural	MQ GN	Arcadia Verias Black Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,59	48	51,84	940,49

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



LEED Credits



CE 009MRZI



ISO 9001



FDES



UKCA 001MRZUK



Green Building Council



Declare



UKCA 009MRZUK



GPP



HPD



SASO



EPD Italy



CAM Sassuolo



ISO 17889-1



CE 001MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI