

CONCRETE LOOK

# Resin



MARAZZI



# Resin

Like a material that absorbs light, Resin interprets resin in porcelain stoneware with an essential, contemporary aesthetic. Available in 11 solid colours – Bianco, Grigio, Beige, Azzurro, Avio, Verde Chiaro, Verderame, Avana, Rosa Antico, Verde Salvia and Rosso Mattone – in 60x120 and 120x120 sizes, with a matt surface. Designed for floors and walls, it defines coordinated, sober and current spaces, with a clean look and a measured, stable chromatic presence.



**MQ8J** Resin Azzurro Rt 60x120cm  
**MGSZ** Artcraft Cotto 21x18cm



**MQ8H** Resin Verderame Rt 60x120cm



**MQP8** Resin Avio Rt 120x120cm  
**MP95** Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MGKX** Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm



**MQPK** Resin Verde Chiaro Rt 60x120cm  
**MQPF** Resin Rosso Mattone Rt 60x120cm  
**MGKS** Grande Resin Look Avio Satin Rt 120x278cm





**MQPG** Resin Verde Salvia Rt 60x120cm  
**MQFV** Grande Stone Look Silver Root White Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MPLJ** Terramater Dune Lux 9x37cm  
**M7GR** Grande Resin Look Bianco Satin Rettificato 120x278cm



**MQPJ** Resin Beige Rt 60x120cm



**MQP3** Resin Avana Rt 120x120cm  
**MQ8H** Resin Verderame Rt 60x120cm  
**MGKO** Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm  
**MF6** Luz Oliva Lux 5x30cm



**MQ96** Nobilis Chevron Noce Naturale 11x54cm  
**MQ8K** Resin Grigio Rt 60x120cm  
**MJWZ** Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
**MEVO** Confetto Salvia Str. 3D Savoiaro 5x15cm





**MQ8K** Resin Grigio Rt 60x120cm  
**MP92** Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MGK0** Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm  
**MEQ6** Grande Marble Look Onice Giada Lux Rt 6Mm 160x320cm



**MQ8L** Resin Bianco Rt 60x120cm  
**MJWZ** Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MQ8U Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Rt 160x320cm  
MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm  
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm  
MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm



MQ8M Resin Avana Rt 60x120cm  
MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm



MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm  
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm





# Resin Index


# Resin

- Porcelain Stoneware




## Avana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8M	Resin Avana Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	29,75	36	51,84	1.070,85
120x120cm	Natural	MQP3	Resin Avana Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,29	36	51,84	1.054,30




## Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP8	Resin Avio Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPE	Resin Avio Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00




## Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8J	Resin Azzurro Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,37	36	51,84	1.093,21
120x120cm	Natural	MQPC	Resin Azzurro Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,63	36	51,84	1.066,67




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQPA	Resin Beige Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	28,97	36	51,84	1.043,06
60x120cm	Natural	MQPJ	Resin Beige Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	29,79	36	51,84	1.072,40



## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8L	Resin Bianco Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	29,73	36	51,84	1.070,41
120x120cm	Natural	MQP2	Resin Bianco Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,29	36	51,84	1.054,30




## Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8K	Resin Grigio Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	33,00	36	51,84	1.187,90
120x120cm	Natural	MQPD	Resin Grigio Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00




## Rosa Antico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP4	Resin Rosa Antico Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPH	Resin Rosa Antico Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00




## Rosso Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP5	Resin Rosso Mattone Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	28,71	36	51,84	1.033,70
60x120cm	Natural	MQPF	Resin Rosso Mattone Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	29,23	36	51,84	1.052,38



## Verde Chiaro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP9	Resin Verde Chiaro Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	28,35	36	51,84	1.020,47
60x120cm	Natural	MQPK	Resin Verde Chiaro Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	29,10	36	51,84	1.047,48



## Verde Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP7	Resin Verde Salvia Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	30,97	36	51,84	1.115,08
60x120cm	Natural	MQPG	Resin Verde Salvia Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



## Verderame

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8H	Resin Verderame Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,14	36	51,84	1.085,20
120x120cm	Natural	MQP6	Resin Verderame Rt	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,62	36	51,84	1.066,23

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

**E**  
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

**F**  
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

**G**  
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

**H**  
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

**V1**  
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

**V2**  
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

**V3**  
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

**V4**  
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Recycled Material



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**